



SAMOA 120

VETRINA GELATO PROMOZIONALE A REFRIGERAZIONE VENTILATA

Vetrine gelato promozionali a refrigerazione ventilata con evaporatore alettato e sbrinamento automatico a gas caldo. Scocca monolitica coibentata con poliuretano ecologico (HCFC e HFC free) espanso a CO2. Interno ed esterno vasca in lamiera plastificata. La vasca prevede la disposizione delle vaschette in doppia fila sovrapposte H120. Sovrastruttura in cristallo temprato, con vetro frontale curvo. Chiusura lato operatore tramite ribaltina basculante in metacrilato. Piano di lavoro in lamiera plastificata, con plafoniera di illuminazione al neon sul lato interno vasca. Unità condensatrice ermetica a bordo TP tropicalizzata (classe 4+, 75%UR; 35°C) con quadro comandi elettronico. Struttura in acciaio al carbonio verniciato a polvere epossidica, con 4 ruote pivottanti per facilitarne la movimentazione.

PROMOTIONAL ICE-CREAM CABINETS AT VENTILATED REFRIGERATION

Promotional ice-cream cabinets with ventilated refrigeration, finned evaporator and automatic hot gas defrosting. One piece body with ecological polyurethane insulation (HCFC and HFC free), foamed with CO2. Internal and external tank in plastified sheet. This cabinet can be fitted with a double level of ice-cream containers H120. Tempered curved glass structure. Rear pivoting methacrylate panel system on operator side. Work top in plastified sheet, internal lighting canopy. Built-in TP hermetic condensing unit (class 4+, 75% RH; 35°C) with electronic control board. Main structure in carbon steel painted with epoxy powder, 4 pivoting wheels for an easier handling.

new 2011





FIJI 9





SAMOA		COMPRESA UNITA' CONDENSATRICE A BORDO	FIJI		COMPRESA UNITA' CONDENSATRICE A BORDO
MODELLO MODEL	CODICE CODE	CONDENSING UNIT INCLUDED	MODELLO MODEL	CODICE CODE	CONDENSING UNIT INCLUDED
		ARIA AIR			ARIA AIR
		€			€
4	9001050530040	2.415,00	4	9001050560040	1.995,00
6	9001050530060	2.714,00	6	9001050560060	2.295,00
7	9001050530070	2.853,00	7	9001050560070	2.375,00
9	9001050530090	3.687,00	9	9001050560090	2.950,00
12	9001050530120	4.640,00	12	9001050560120	3.710,00
120	9001050531200	4.094,00	120	9001050561200	3.275,00
140	9001050531400	4.336,00	140	9001050561400	3.470,00

ESCLUSO: - VASCHETTE GELATO
NOT INCLUSIVE OF: - ICE-CREAM CONTAINERS








INCLUSO: - IMBALLO
INCLUSIVE OF: - PACKAGING

















OPTIONAL	Modello Model	Codice Code	€
● Portaconi completo bianco	White cone holder	9001390900700	185,00
● Lavaporzionatore vaschetta inox	Scoop washer, with Stainless Steel container	9001920000262	108,00
● Lavaporzionatore vaschetta plastica	Scoop washer, with plastic container	9001920000261	98,00
● Kit deflettore anteriore	Front glass riser	4 9001090900010	41,00
		6 9001050500020	46,00
		7 9001050500030	52,00
		9 9001050500040	67,00
		12 9001050500050	82,00
		120 9001050500060	46,00
		140 9001050500000	52,00
● Kit supporto vaschette lt 4.75	Support kit containers lt 4.75	4 9001090930400	41,00
		6 9001090930600	52,00
		7 9001090930700	52,00
		9 9001090930900	57,00
		12 9001090931200	62,00
		120 9001090931210	41,00
		140 9001090931410	52,00

OPTIONAL		KIT VASCHETTE INOX STAINLESS STEEL CONTAINERS KIT			
Dimensioni (l x p x h) Dimensions (l x d x h) (mm)	Litri Liters	Modello Model	Quantità Quantity	Codice Code	€
● 360 x 165 x 120H 	5	4	4	9001090900014	104,00
		6	6	9001090900015	156,00
		7	7	9001090900016	182,00
		9	9	9001090900017	234,00
		12	12	9001090900019	312,00
		120	9	9001090900017	234,00
● 260 x 157 x 170H 	4.75	4	4	9001090900033	104,00
		6	6	9001090900034	156,00
		7	7	9001090900035	182,00
		9	9	9001090900036	234,00
		12	12	9001090900039	312,00
		120	12	9001090900039	312,00
		140	14	9001090900040	364,00



AREE PERSONALIZZABILI: Laterale / Frontale
Customizable Front / Side area



COMPONIBILITA VASCHE VASCA ESPOSIZIONE DISPLAY CONTAINERS ARRANGEMENT	4	6	7	9	12	120	140
lt 5 (360x165x120H) Doppia fila di riserva Piled up double row 	4 (+4) 	6 (+6) 	7 (+7) 	9 (+9) 	12 (+12) 	9 (+9) 	10 (+10) 
lt 4.75 (260x157x170H) 	4 	6 	7 	9 	12 	12 	14 

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES			4	6	7	9	12	120	140
			RV	RV	RV	RV	RV	RV	RV
Dimensioni esterne (lxpxh)	External dimensions (lx dxh)	mm	824 x 630 x 1247	1214 x 630 x 1247	1354 x 630 x 1247	1659 x 630 x 1247	2119 x 630 x 1247	1214 x 785 x 1247	1354 x 785 x 1247
Refrigerazione	Refrigeration		Ventilata Ventilated	Ventilata Ventilated	Ventilata Ventilated	Ventilata Ventilated	Ventilata Ventilated	Ventilata Ventilated	Ventilata Ventilated
Capacita' (lorda-netta)	Capacity (gross - net)	lt	218 / 119	339 / 185	383 / 209	478 / 261	621 / 339	459 / 243	518 / 274
Temperatura prodotto	Product temperature	°C	-16 / -14	-16 / -14	-16 / -14	-16 / -14	-16 / -14	-16 / -14	-16 / -14
Sbrinamento	Defrost		Gas Caldo Hot Gas	Gas Caldo Hot Gas	Gas Caldo Hot Gas	Gas Caldo Hot Gas	Gas Caldo Hot Gas	Gas Caldo Hot Gas	Gas Caldo Hot Gas
Classe climatica	Climatic class	N°	4+	4+	4+	4+	4+	4+	4+
Condizioni ambientali	Operating conditions	°C / %RH	35 / 70	35 / 70	35 / 70	35 / 70	35 / 70	35 / 70	35 / 70
Compressore (Tipo - n°)	Compressor (type - n°)		Ermetico Hermetic (1)	Ermetico Hermetic (1)	Ermetico Hermetic (1)	Ermetico Hermetic (1)	Ermetico Hermetic (2)	Ermetico Hermetic (1)	Ermetico Hermetic (1)
Alimentazione	Power supply	V / ph / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Assorbimento elettrico (regime)	Electrical input (standard)	W / A	555 / 2.5	900 / 4.1	900 / 4.1	980 / 4.5	1800 / 8.2	950 / 4.3	1000 / 4.5
Assorbimento elettrico (sbrinamento)	Electrical input (defrost)	W / A	1425 / 6.5 / 3.8	1860 / 7.5	1860 / 7.5	1960 / 8.3	3700 / 15	2000 / 8	2050 / 8.4
Peso netto	Net weight	kg	67	99	110	135	172	110	135

Modelli con unità condensatrici a bordo con condensazione ad aria
Models with condensing unit included with air cooled